




Компрессорное оборудование



Компрессоры Garage



Компрессор, устройство для производства сжатого воздуха, занимает в последнее время все более прочное место среди электробытовых инструментов. С помощью него можно накачать шины автомобиля, продуть инструмент или рабочее место воздухом под высоким давлением, провести антикоррозийные работы, организовать мини-мойку, осуществить окраску любых поверхностей краскопультом. А при помощи пневмоинструмента, компрессор станет полезен не только в окрасочных, но и в тяжелых ремонтных работах.


При всем своем разнообразии, ассортимент Garage подобрал в себя только самые лучшие и востребованные модели из всех категорий поршневых компрессоров. Среди них - компрессоры на ресиверах от 24 до 100 литров. С поршневыми блоками масляными и безмасляными, с прямым и ременным приводом.




Каждый масляный компрессор Garage поставляется без масла в картере. Емкость с маслом находится отдельно в коробке, чтобы избежать протечки масла в процессе транспортировки и предотвратить загустение масла в процессе хранения.

**РАЗЪЕМ НЕ ИМЕЕТ
ЗНАЧЕНИЯ !**

Байонет 1/4



Быстросъем



Байонетный выход и переходник
для быстросъемного соединения
в комплекте

Каждый компрессор Garage снабжен универсальным соединением. Теперь не имеет значения какое соединение у вашего инструмента - байонетное или быстросъемное - к компрессору Garage можно подключить любой инструмент без дополнительных поисков переходника.

Компрессоры поршневые

Поршневые компрессоры GARAGE - это масляные и безмасляные компрессоры с прямой и ременной передачей и высокой производительностью, служат для получения сжатого воздуха и имеют неоспоримые преимущества в работе:

- Автоматический режим работы после запуска компрессора
- Два манометра - для контроля давления в ресивере и на выходе из компрессора
- Регулятор давления на выходе из ресивера
- Небольшой вес, удобная рукоятка и колеса для транспортировки
- Универсальный выход воздушного патрубка с дополнительным переходником

К каждому компрессору в комплекте идет универсальный переходник, который позволяет перейти с байонетного выхода на быстросъемный. Теперь не нужно подбирать соединение, просто необходимо подобрать нужную модель.

Компрессоры GARAGE изготавливаются в нескольких модификациях, отличающихся друг от друга мощностью электродвигателей (от 1,1 до 2,2 кВт.) и объемом ресивера (24, 40, 50 и 100 литров).



Безмасляные с прямой передачей

Безмасляные компрессоры позволяют получать воздух без примесей масла и имеют более низкий уровень шума. Данные компрессоры удобны для гаражных, ремонтных, вспомогательных и окрасочных работ.



PK 24.EWD 210/1.5

Код	Наименование	Ресивер, л	Цилиндр/ступень	Производит., л/мин.	Мощность, кВт	Давление, атм.	Масса, кг	Напряж., В	Выход, дюйм	Габариты, д*ш*в мм
7030660	PK 24.EWD210/1,5	24	1/1	210	1,5	8	22	220	1/4"	650x280x600
7030670	PK 40.EWD210/1,5	40	1/1	210	1,5	8	25	220	1/4"	710x315x720



Масляные с прямой передачей

Данные компрессоры просты и надежны в эксплуатации, их можно использовать для подкачки шин автомобиля, для накачки воздушных конструкций, продувки и очистки воздухом от грязи и пыли, покраски краскораспылителем (от стен до машин), антикоррозийной обработки различных поверхностей, мойки машин и деталей, работы с пневмоинструментом (степлер, пневмозубила и т.д.)



PK 24.F250/1.5

Код	Наименование	Ресивер, л	Цилиндр/ступень	Производит., л/мин.	Мощность, кВт	Давление, атм.	Масса, кг	Напряж., В	Выход, дюйм	Габариты, д*ш*в мм
8142210	PK 24.F250/1.5	24	1/1	250	1,5	8	25	220	1/4"	570x275x570
8107970	PK 24.MK270/2	24	1/1	270	2	8	28	220	1/4"	570x275x570
7006560	PK 24.MK310/2	24	1/1	310	2	8	29	220	1/4"	570x275x570
8107980	PK 40.F310/2	40	1/1	310	2	8	35	220	1/4"	725x325x680
7006570	PK 50.MKV370/2,2	50	2/1	370	2,2	8	50	220	1/4"	710x350x670
УТ-00000119	ST 24.F220/1.3	24	1/1	220	1,3	8	24	220	1/4"	570x275x570
УТ-00000120	ST 40.F220/1.3	40	1/1	220	1,3	8	29	220	1/4"	570x325x680
УТ-00000121	PRO 50.MKV400/2.3	50	2/1	400	2,3	8	56	220	1/4"	710x350x670



PK 40.F210/1.5



PK 40.MK310/2



PK 50.MKV370/2.2



Масляные с ременной передачей

Компрессоры GARAGE профессиональной серии MBV являются бюджетной альтернативой профессиональных поршневых компрессоров и обладают всеми их преимуществами:

- V-образный двухцилиндровый поршневой блок;
- ременной привод;
- давление 10 атмосфер (бар);
- 50/100-литровый ресивер.

Компрессоры Garage MBV являются самым мощным решением в данной ценовой категории.



PK 50.MBV400/2.2

Код	Наименование	Ресивер, л	Цилиндр/ступень	Производит., л/мин.	Мощность, кВт	Давление, атм.	Масса, кг	Напряж., В	Выход, дюйм	Габариты, д*ш*в мм
8087900	PK 50.MBV400/2,2	50	2/1	405	2,2	10	69	220	1/4"	880x430x690
8087910	PK 100.MBV400/2,2	100	2/1	405	2,2	10	81	220	1/4"	1120x450x770



Ассортимент окрасочного оборудования GARAGE включает в себя самые популярные и востребованные модели любительского и полупрофессионального назначения. Простота выбора, высокое качество, привлекательные цены - вот основные отличия оборудования торговой марки GARAGE.

Краскораспылители

Простые в эксплуатации алюминиевые краскораспылители прекрасно подходят для выполнения всех типов окрасочных работ по металлу, пластику, дереву, коже, керамике и прочим материалам.

Код	Наименование	Соединение	Бачок	Ø сопла, мм	Расход воздуха, л/мин	Рабочее ρ атм	Технические характеристики	Упаковка
8085080	Краскораспылитель 162A2 1.5	⚡	Верхний 500 мл	1,5	100-200	4	↔ ↔ ⌚	16,8x10,9x18,9 см 0,58 кг
8085090	Краскораспылитель 162C 1.5	⚡	Нижний 1000 мл	1,5	100-200	4	Коэффициент переноса ЛКМ ~50%	19x11x26,5 см 0,76 кг



162C



162A2

Аэрографы

Аэрограф MINI PAINT LK-04 предназначен для окрасочных работ в небольших объемах, например, окраски моделей или аэрографии.

Код	Наименование	Бачок	Ø сопла, мм	Рабочее ρ атм	Технические характеристики	Упаковка
1180420	Краскораспылитель MINI PAINT LK-04	Нижний 50 мл	0,3	2	Шланг с фитингами 1/4": 1,5 м Регулятор давления Сервисный ключ	21,8x27,3 см 0,6 кг



LK-04



Пистолеты моющие

Предназначены для очистки поверхностей струей воды (или различных мыльных растворов) от загрязнений в труднодоступных местах (например двигатель автомобиля).

Код	Наименование	Бачок	Ø сопла, мм	Рабочее р атм	Технические характеристики	Упаковка
1180420	Краскораспылитель MINI PAINT LK-04	Нижний 50 мл	0,3	2	Шланг с фитингами 1/4": 1,5 м Регулятор давления Сервисный ключ	21,8х27,3 см 0,6 кг



LB-02

Пистолеты продувочные

Предназначены для очистки деталей, узлов струей воздуха от стружи и масла в производственных условиях, для продувки отверстий, труднодоступных полостей.

Код	Наименование	Соединение	Ø сопла, мм	Расход воздуха, л/мин	Рабочее р атм	Доп. технические характеристики	Упаковка
8085130	Пистолет 60 А-1	⚡	3	0-400	10		10,2х27,2 см 0,275 кг
8085150	Пистолет 60 В-3 с удл. соплом	⚡	3	0-400	10	Удлиненное сопло 200 мм	14,5х27,9 см 0,3 кг



60А-1



60В-3

Пистолеты для подкачки шин и контроля давления

Пистолеты предназначены для накачки и проверки давления в автомобильных шинах. Используются в автомастерских, в центрах “шиномонтаж”. Легко подключаются к компрессору, имеют специальный быстрозажимной наконечник для захвата автомобильного ниппеля.

Код	Наименование	Соединение	Длина шланга, см	Расход воздуха, л/мин	Рабочее р атм	Доп. технические характеристики	Упаковка
8085170	Пистолет 60 D-5	⚡	40		40	Манометр: 63мм Кнопка стравливания воздуха	113,3х31 см 0,4 кг
8085200	Манометр шинный TG-2	—	40		40	Манометр: 63мм	12х29,4 см 0,3 кг



60D-5



TG-2

Наборы окрасочного оборудования

Код	Наименование	Соединение	Бачок	Описание и комплектация	Упаковка
8085330	UNIVERSAL KIT-A	⚡	Верхний 500 мл	Готовые наборы самых популярных и востребованных аксессуаров для компрессора.	42,8x27,2x10,9 см 2,1 кг
8085310	UNIVERSAL KIT-B	⚡	Нижний 1000 мл	• Краскораспылитель с соплом 1,5 мм • Моющий пистолет с бачком 1 л • Продувочный пистолет • Пистолет для подкачки шин • Воздушный шланг	42,8x27,2x10,9 см 2,1 кг



UNI-A



UNI-B



Фильтры и влагоотделители

Применяются для создания оптимальных условий работы для инструмента, путем регулирования давления подаваемого воздуха и очистки воздуха от содержащегося в нем водного конденсата и пыли. Неверно отрегулированное давление приведет к некорректной и неэффективной работе инструмента, а содержание в воздухе частиц воды и пыли приведет к коррозии и преждевременному выходу инструмента из строя.

Код	Наименование	Вход, дюйм	Выход, дюйм	Рабочее ρ атм	Доп. технические характеристики	Упаковка
УТ-00000065	Регулятор давления MF-04 F1/4"	 F 1/4"	 1/4"	8	Пропускная способность: 350 л/мин Манометр: 40 мм Предназначен для присоединения к рукоятке пневмоинструмента	8x7,8x7,8 см 0,26 кг
8085250	Фильтр влагоотделитель MF-01	 F 1/4"	 M 1/4"	8	Степень фильтрации: 10 мкм	4,1x4,1x9 см 0,16 кг




MF-04



MF-01

Аксессуары

Код	Наименование	Вход	Выход	Доп. технические характеристики
8085260	Наконечник LF-08 для пистолета 60 D-5	шланг 6 мм		—
8085270	Переходник LF-01 (113/1)	 F 1/4"	 M 1/4"	—
8085290	Бачок верхний LT-04	—	—	Запчасть, бачок верхний 500 мл к краскопульту Garage 162A2



LF-08



LF-01




LT-04



Скобо и гвоздезабивные пистолеты

Код товара:УТ-00000050



Расходные материалы

Код	Наименование
8142640	Гвоздь Garage F-15(1x1,25x20мм) 5000шт/упак.
8142650	Гвоздь Garage F-20(1x1,25x20мм) 5000шт/упак.
8142660	Гвоздь Garage F-25(1x1,25x20мм) 5000шт/упак.
8142670	Гвоздь Garage F-30(1x1,25x20мм) 5000шт/упак.
8142680	Гвоздь Garage F-35(1x1,25x20мм) 5000шт/упак.
8142690	Гвоздь Garage F-40(1x1,25x20мм) 5000шт/упак.
8142700	Гвоздь Garage F-45(1x1,25x20мм) 5000шт/упак.
8142710	Гвоздь Garage F-50(1x1,25x20мм) 5000шт/упак.

Код товара:УТ-00000041



Код	Наименование
8142820	Шпилька Garage P0,6-8(0,64x0,64x8мм) 10000шт/упак.
8142830	Шпилька Garage P0,6-10(0,64x0,64x10мм) 10000шт/упак.
8142840	Шпилька Garage P0,6-12(0,64x0,64x12мм) 10000шт/упак.
8142850	Шпилька Garage P0,6-15(0,64x0,64x15мм) 10000шт/упак.
8142860	Шпилька Garage P0,6-18(0,64x0,64x18мм) 10000шт/упак.
8142870	Шпилька Garage P0,6-20(0,64x0,64x20мм) 10000шт/упак.
8142880	Шпилька Garage P0,6-22(0,64x0,64x22мм) 10000шт/упак.
8142890	Шпилька Garage P0,6-25(0,64x0,64x25мм) 10000шт/упак.
8142900	Шпилька Garage P0,6-30(0,64x0,64x30мм) 10000шт/упак.

Код товара:УТ-00000043



Код	Наименование
8142770	Скоба Garage 90-15(1x1,25x5,8x15мм) 5000шт/упак.
8142780	Скоба Garage 90-20(1x1,25x5,8x20мм) 5000шт/упак.
8142790	Скоба Garage 90-25(1x1,25x5,8x25мм) 5000шт/упак.
8142800	Скоба Garage 90-30(1x1,25x5,8x30мм) 5000шт/упак.
8142810	Скоба Garage 90-40(1x1,25x5,8x40мм) 5000шт/упак.

Код товара:УТ-00000042



Код	Наименование
8142720	Скоба Garage 80-06(1x1,25x6мм) 10000шт/упак.
8142730	Скоба Garage 80-08(1x1,25x8мм) 10000шт/упак.
8142740	Скоба Garage 80-10(1x1,25x10мм) 10000шт/упак.
8142750	Скоба Garage 80-12(1x1,25x12мм) 10000шт/упак.
8142760	Скоба Garage 80-14(1x1,25x14мм) 10000шт/упак.

