



Ваш верный друг

Если вы решили, что вам пригодится мобильная поддержка для выполнения работы, Grizzly 125 является наиболее подходящим решением.

Выносливый и практичный, он сконструирован для управления водителем с любым уровнем опыта - просто переключите рычаг автоматической трансмиссии в положение переднего хода, добавьте газу, и можно ехать. Он идеально подходит для перевозки небольших грузов или простого перемещения по месту работы на пересеченной местности.

Grizzly 125 сконструирован для того, чтобы быть надежным, удобным и простым в использовании с минимальным техническим обслуживанием. Транспортировка квадроцикла также проводится легко, благодаря его практичному размеру. Что еще можно требовать от четырехколесного друга?

- ▶ Простота управления
- ▶ Простые механические устройства
- ▶ Передний, задний ход и нейтраль
- ▶ Компактный и удобный при транспортировке
- ▶ Надежный, с минимальным обслуживанием
- ▶ Электрический стартер, приводимый в действие нажатием кнопки
- ▶ Компактные размеры и малый вес
- ▶ Полностью автоматическая клиноременная передача
- ▶ Широкие крылья с интегрированными панелями пола
- ▶ Рычаг стояночного тормоза на руле
- ▶ Регулируемый ограничитель подачи топлива
- ▶ Герметичные передние и задние барабанные тормоза



Утилитарные квадроциклы Yamaha

Утилитарные квадроциклы Yamaha созданы с одной целью: облегчение рабочих нагрузок тех, кто работает в сложных условиях на открытом воздухе.

Эта философия учтена при разработке каждой детали. Например, двигатели с высоким крутящим моментом, обеспечивающие движение по сложному рельефу и при тяжелой нагрузке; облегчающие работу технологии, такие как автоматическая трансмиссия и рулевое управление с электрическим усилителем; эргономичная конструкция, обеспечивающая комфорт даже после целого дня, проведенного в седле. Кроме того эти квадроциклы экономичны и не требуют сложного технического обслуживания.

Утилитарные квадроциклы Yamaha являются неутомимыми рабочими лошадками - но это еще не все. Если позволяет время, эти машины также способны доставить много веселья ездокам.





Надежный двигатель

4-тактные двигатели, применяемые в квадроциклах Yamaha, рассчитаны на высокий крутящий момент в диапазоне низких и средних оборотов. Результат – высокая тяга на любых грунтах. В квадроцикле Grizzly 125 используется 4-х тактный одноцилиндровый двигатель объемом 125 куб. см, сконструированный для обеспечения исключительной надежности.

Электрический стартер

Для запуска двигателя квадроцикла Grizzly 125 не требуется никаких усилий благодаря надежному электрическому стартеру с пусковой кнопкой. Затем просто выберите передачу переднего или заднего хода и нажмите рычаг газа. Нет ничего проще.



Трансмиссия, не требующая усилий

Полностью автоматическая клиноременная передача с передним ходом, нейтралью и задним ходом исключает необходимость переключения передач, делая Grizzly 125 еще более легким в управлении, особенно в дальних поездках.

Подвеска с А-образными рычагами

Квадроцикл Grizzly 125 оснащен прочной подвеской, сохраняющей комфорт и управляемость даже на ухабах. Независимая передняя подвеска с А-образными рычагами и прочная задняя подвеска на качающихся рычагах с большим ходом сглаживают неровности для плавного хода и отзывчивого управления.



Большой дорожный просвет

Компактная конструкция двигателей квадроциклов Yamaha обеспечивает большой просвет даже при движении по неровной местности, гарантируя отличную устойчивость и комфортную поездку. Крепкие защитные листы предохраняют двигатель и шасси квадроцикла от повреждений при контакте с препятствием.

Эргономичная конструкция

Все квадроциклы Yamaha рассчитаны на понятное и комфортное управление водителями самых разных комплекций. И Grizzly 125 не исключение – он прост в использовании даже неопытными водителями.



Двигатель	
Тип двигателя	однocyлиндровый, воздушное, 4-тактный, С одним верхним распредвалом (SOHC), 2 клапана на цилиндр
Рабочий объем	124 куб. см
Диаметр цилиндра x ход поршня	49,0 x 66,0 мм
Степень сжатия	9,0 : 1
Система смазки	Мокрый картер
Топливная система	Карбюратор Mikuni VM18SH\1
Система зажигания	DC-CDI (емкостное зажигание постоянного тока)
Система запуска	Электрический
Трансмиссия	Автоматическая клиноременная, Передняя передача/нейтраль/задняя передача
Система привода	На 2 колеса
Главная передача	Кольцевая цепь

Шасси	
Система передней подвески	Независимая с поперечным рычагом, Ход 70 мм
Система задней подвески	Маятниковая, Ход 80 мм
Передний тормоз	Двойные барабанные с уплотнением
Задний тормоз	Барабанный с уплотнением
Передние шины	AT20x7-8
Задние шины	AT22x10-8

Габариты	
Общая длина	1 700 мм
Общая ширина	990 мм
Общая высота	980 мм
Высота сиденья	685 мм
Колесная база	1 080 мм
Минимальный дорожный просвет	145 мм
Мин. радиус поворота	2,9 м
Емкость топливного бака	7,0 л
Объем масла в двигателе (для 4-тактных двигателей) / Емкость масляного бака (для 2-тактных двигателей)	1,45 л

Предельные нагрузки	
Передний багажник	5 кг
Задний багажник	10 кг

Дополнительные функции	
Система управления	Ackermann

Квадроциклы рассчитаны на работу в пределах конструктивных ограничений. Безопасный вес прицепа и максимальная нагрузка (если применимы) указаны в руководстве по эксплуатации. Для обеспечения долговечности и надежности техники и, что самое важное, безопасности водителя, ни при каких условиях не следует превышать рекомендуемые нагрузки. Yamaha рекомендует всем водителям квадроциклов закончить соответствующие курсы обучения. Сведения о безопасности и обучении можно получить у дилера или у дистрибьютора Yamaha. Вождение квадроциклов может представлять опасность. В целях безопасности избегайте движения по мощным поверхностям. Квадроциклы предназначены для движения только по местности без твердого покрытия. При движении по твердому покрытию может значительно ухудшиться управляемость и возможна потеря управления. Обязательно надевайте шлем, защитные очки и защитную одежду. Запрещается перевозить пассажиров. Не занимайтесь трюковым вождением. Вождение и алкоголь/наркотики несовместимы. Не превышайте скорость и будьте особенно осторожны на сложной местности. Перемещайтесь легко: при вождении будьте осторожны, не наносите вред окружающей среде и соблюдайте национальные и местные законы. Водители, изображенные в данной брошюре, являются профессионалами: не пытайтесь подражать им. Технические характеристики и внешний вид продукции Yamaha время от времени могут изменяться без уведомления; приведенные здесь сведения являются только иллюстративными и не являются контрактными обязательствами для изделий. Некоторые модели показаны с дополнительно приобретаемыми принадлежностями. На утилитарные квадроциклы распространяется 12-месячная ограниченная гарантия производителя при личном использовании. Подробные сведения можно получить у дилера.

Цвета

**Yamaha Blue****Solid Green**

Цепочка качества Yamaha

Технические специалисты Yamaha полностью обучены и снабжены всем необходимым для предоставления наилучшего обслуживания и рекомендаций по технике Yamaha. Поэтому Yamaha настоятельно рекомендует для любого обслуживания обращаться к официальным дилерам Yamaha. Оригинальные запчасти и принадлежности Yamaha специально разработаны, сконструированы и проверены для изделий Yamaha. Yamaha также рекомендует использовать Yamalube®, наши собственные высокотехнологичные смазки - источник силы двигателей Yamaha. Они разработаны для эффективной работы при движении в любых условиях.

Помимо функциональных и стильных принадлежностей, Yamaha предлагает целый ряд качественной новаторской гоночной амуниции, обеспечивающей комфорт и защиту. Также предлагается большой выбор повседневной одежды. Для получения дополнительных сведений посетите сайт:

www.yamaha-motor.ru/ru/accessories/bolt-on/



Узнать больше о
Yamaha Grizzly 125 при помощи
вашего мобильного телефона

ООО «Ямаха Мотор Си-Ай-Эс»
125252 Россия, Москва, Чапаевский переулок, 14