

 КОБАЛЬТ™ начался с **22 артикулов**:

1. Универсальные наборы инструмента в кейсах:
  - **12 артикулов**;
  - производство Тайвань.
  
2. Наборы ключей в держателях и чехлах:
  - **10 артикулов**;
  - производство Индия.



В декабре 2014 мы значительно расширили ассортимент на **224 артикула** и готовы проинформировать Вас о новинках.

## Головки торцевые с шестигранным профилем.

Пластиковый  
подвес, позволяющий  
разместить товар на  
крючке.

Хром-ванадиевая  
сталь

Матовое покрытие, ,  
предохраняющее от  
коррозии

Компенсатор  
напряжения,  
предотвращающий  
деформацию  
крепежа при  
повышенных  
нагрузках

Поставляются поштучно на подвесах и в наборах.




Двусторонний стикер с  
информацией о товаре.

Специальная насечка,  
предотвращающая  
выскальзывание из  
рук.


Произведено  
в Тайване

## Головки торцевые 1/4" с шестигранным профилем.




Артикул	Наименование	Размер, мм	D1, мм	D2, мм	L, мм	Вес, гр.	Грузовая упаковка, шт.
643-194	Головка торцевая 1/4", 4 мм	4	12	6,8	25	10	50
643-200	Головка торцевая 1/4", 5 мм	5	12	8	25	11	50
643-217	Головка торцевая 1/4", 6 мм	6	12	9,3	25	11	50
643-224	Головка торцевая 1/4", 7 мм	7	12	10,8	25	12	50
643-231	Головка торцевая 1/4", 8 мм	8	12	11	25	12	50
643-248	Головка торцевая 1/4", 9 мм	9	11,5	13	25	14	50
643-286	Головка торцевая 1/4", 10 мм	10	12,1	14	25	15	50
643-293	Головка торцевая 1/4", 11 мм	11	14,1	16	25	18	50
643-309	Головка торцевая 1/4", 12 мм	12	15,1	17	25	21	50
643-316	Головка торцевая 1/4", 13 мм	13	16,1	18	25	22	50
643-323	Головка торцевая 1/4", 14 мм	14	17,1	20	25	36	50
643-880	Головка торцевая глубокая 1/4", 4 мм	4	12	6,8	50	14	50
643-897	Головка торцевая глубокая 1/4", 5 мм	5	12	8	50	17	50
643-903	Головка торцевая глубокая 1/4", 6 мм	6	12	9,3	50	20	50
643-910	Головка торцевая глубокая 1/4", 7 мм	7	12	10,8	50	22	50
643-927	Головка торцевая глубокая 1/4", 8 мм	8	12	11	50	27	50
643-934	Головка торцевая глубокая 1/4", 9 мм	9	11,5	13	50	29	50
643-941	Головка торцевая глубокая 1/4", 10 мм	10	12,1	14	50	34	50
643-958	Головка торцевая глубокая 1/4", 11 мм	11	14,1	16	50	40	50
643-965	Головка торцевая глубокая 1/4", 12 мм	12	15,1	17	50	41	50
643-972	Головка торцевая глубокая 1/4", 13 мм	13	16,1	18	50	52	50
643-989	Головка торцевая глубокая 1/4", 14 мм	14	17,1	20	50	54	50

Головки торцевые 1/2" с шестигранным профилем.




Артикул	Наименование	Размер, мм	D1, мм	D2, мм	L, мм	Вес, гр.	Грузовая упаковка, шт.
643-019	Головка торцевая 1/2", 8 мм	8	13,5	22	38	50	25
643-026	Головка торцевая 1/2", 9 мм	9	14	22	38	50	25
643-033	Головка торцевая 1/2", 10 мм	10	15,5	22	38	52	25
643-040	Головка торцевая 1/2", 11 мм	11	16,7	22	38	52	25
643-057	Головка торцевая 1/2", 12 мм	12	18	22	38	53	25
643-064	Головка торцевая 1/2", 13 мм	13	19	22	38	53	25
643-071	Головка торцевая 1/2", 14 мм	14	20	22	38	55	25
643-088	Головка торцевая 1/2", 15 мм	15	22	20,5	38	55	25
643-095	Головка торцевая 1/2", 16 мм	16	22	20,5	38	59	25
643-101	Головка торцевая 1/2", 17 мм	17	24	22	38	65	25
643-118	Головка торцевая 1/2", 18 мм	18	25	23	38	78	25
643-125	Головка торцевая 1/2", 19 мм	19	26	23	38	79	25
643-132	Головка торцевая 1/2", 21 мм	21	28	24	38	95	10
643-149	Головка торцевая 1/2", 22 мм	22	30	24	38	96	10
643-156	Головка торцевая 1/2", 24 мм	24	32	28	38	117	10
643-163	Головка торцевая 1/2", 27 мм	27	36	32	42	144	10
643-170	Головка торцевая 1/2", 30 мм	30	40	34	44	173	10
643-187	Головка торцевая 1/2", 32 мм	32	42	36	44	174	10

Головки торцевые глубокие 1/2" с шестигранным профилем.




Артикул	Наименование	Размер, мм	D1, мм	D2, мм	L, мм	Вес, гр.	Грузовая упаковка, шт.
643-996	Головка торцевая глубокая 1/2", 8 мм	8	13,5	22	76	73	25
644-009	Головка торцевая глубокая 1/2", 9 мм	9	14	22	76	77	25
644-016	Головка торцевая глубокая 1/2", 10 мм	10	15,5	22	76	77	25
644-023	Головка торцевая глубокая 1/2", 11 мм	11	16,7	22	76	81	25
644-030	Головка торцевая глубокая 1/2", 12 мм	12	18	22	76	86	25
644-047	Головка торцевая глубокая 1/2", 13 мм	13	19	22	76	94	25
644-054	Головка торцевая глубокая 1/2", 14 мм	14	20	22	76	105	25
644-061	Головка торцевая глубокая 1/2", 15 мм	15	22	20,5	76	111	25
644-078	Головка торцевая глубокая 1/2", 16 мм	16	22	20,5	76	122	25
644-085	Головка торцевая глубокая 1/2", 17 мм	17	24	22	76	132	25
644-092	Головка торцевая глубокая 1/2", 18 мм	18	25	23	76	157	25
644-108	Головка торцевая глубокая 1/2", 19 мм	19	26	23	76	163	25
644-115	Головка торцевая глубокая 1/2", 21 мм	21	28	24	76	207	10
644-122	Головка торцевая глубокая 1/2", 22 мм	22	30	24	76	226	10
644-139	Головка торцевая глубокая 1/2", 24 мм	24	32	28	76	243	10
644-146	Головка торцевая глубокая 1/2", 27 мм	27	36	32	76	297	10
644-153	Головка торцевая глубокая 1/2", 30 мм	30	40	35	76	352	10
644-160	Головка торцевая глубокая 1/2", 32 мм	32	42	37	76	420	10
643-477	Головка торцевая свечная 1/2", 16 мм	16	22	22	65	92	25
643-484	Головка торцевая свечная 1/2", 21 мм	21	23,8	28	65	156	10

Головки торцевые 3/8" с шестигранным профилем.



Артикул	Наименование	Размер, мм	D1, мм	D2, мм	L, мм	Вес, гр.	Грузовая упаковка, шт.
643-330	Головка торцевая 3/8", 8 мм	8	17	12	28	24	50
643-347	Головка торцевая 3/8", 9 мм	9	17	13,3	28	24	50
643-354	Головка торцевая 3/8", 10 мм	10	17	14,5	28	24	50
643-361	Головка торцевая 3/8", 11 мм	11	17	15,7	28	25	50
643-378	Головка торцевая 3/8", 12 мм	12	17	17	28	25	50
643-385	Головка торцевая 3/8", 13 мм	13	17	18	28	28	50
643-392	Головка торцевая 3/8", 14 мм	14	17	20	28	36	50
643-408	Головка торцевая 3/8", 15 мм	15	19	22	28	44	50
643-415	Головка торцевая 3/8", 16 мм	16	19	22	28	44	50
643-422	Головка торцевая 3/8", 17 мм	17	21	24	30	47	50
643-439	Головка торцевая 3/8", 18 мм	18	23	26	30	47	50
643-446	Головка торцевая 3/8", 19 мм	19	23	26	30	55	50
643-453	Головка торцевая 3/8", 21 мм	21	25	28	30	66	50
643-460	Головка торцевая 3/8", 22 мм	22	26	30	30	66	50

Головки торцевые глубокие 3/8" с шестигранным профилем.



Артикул	Наименование	Размер, мм	D1, мм	D2, мм	L, мм	Вес, гр.	Грузовая упаковка, шт.
644-177	Головка торцевая глубокая 3/8", 8 мм	8	17	12	63	40	25
644-184	Головка торцевая глубокая 3/8", 9 мм	9	17	13,3	63	46	25
644-191	Головка торцевая глубокая 3/8", 10 мм	10	17	14,5	63	47	25
644-207	Головка торцевая глубокая 3/8", 11 мм	11	17	15,7	63	51	25
644-214	Головка торцевая глубокая 3/8", 12 мм	12	17	17	63	52	25
644-221	Головка торцевая глубокая 3/8", 13 мм	13	17	18	63	59	25
644-238	Головка торцевая глубокая 3/8", 14 мм	14	17	20	63	74	25
644-245	Головка торцевая глубокая 3/8", 15 мм	15	19	22	63	83	25
644-252	Головка торцевая глубокая 3/8", 16 мм	16	19	22	63	91	25
644-269	Головка торцевая глубокая 3/8", 17 мм	17	21	24	63	104	20
644-276	Головка торцевая глубокая 3/8", 18 мм	18	23	26	63	114	20
644-283	Головка торцевая глубокая 3/8", 19 мм	19	23	26	63	123	20
644-290	Головка торцевая глубокая 3/8", 21 мм	21	25	28	63	154	20
644-306	Головка торцевая глубокая 3/8", 22 мм	22	26	30	63	166	20
643-491	Головка торцевая свечная 3/8", 14 мм	14	19	20	65	90	20
643-507	Головка торцевая свечная 3/8", 16 мм	16	19	22	65	96	20
643-514	Головка торцевая свечная 3/8", 21 мм	21	21,6	27,8	65	150	20

# Головки торцевые универсальные с двенадцатигранным профилем **Spline**.

Пластиковый  
подвес, позволяющий  
разместить товар на  
крючке.

Хром-ванадиевая  
сталь

Матовое покрытие,  
предохраняющее от  
коррозии

**Spline** - универсальный профиль  
торцевых головок, позволяющий их  
использовать с практически любым  
стандартным и нестандартным  
крепежом, а также с крепежом  
изношенным на 50%.

Поставляются поштучно на подвесах.



Двусторонний стикер с  
информацией о товаре.


На упаковке указаны  
самые востребованные  
размеры: метрический,  
дюймовый, E-TORX  
(звездочка)

Специальная насечка,  
предотвращающая  
выскальзывание из  
рук.

Произведено  
в Тайване




## Головки торцевые 1/2" с профилем Spline.



Артикул	Наименование	Размер, мм	Размер, дюймы	Размер, E-TORX (звездочка)	D1, мм	D2, мм	L, мм	Вес, гр.	Грузовая упаковка, шт.
643-521	Головка торцевая универсальная 1/2", 8 мм, SPLline Cr-V	8	5/16"	E 10	13,5	22	38	50	50
643-538	Головка торцевая универсальная 1/2", 9 мм, SPLline Cr-V	9	11/32"	-	14	22	38	50	50
643-545	Головка торцевая универсальная 1/2", 10 мм, SPLline Cr-V	10	3/8"	E 12	15,5	22	38	52	50
643-552	Головка торцевая универсальная 1/2", 11 мм, SPLline Cr-V	11	7/16"	E 14	16,7	22	38	52	50
643-569	Головка торцевая универсальная 1/2", 12 мм, SPLline Cr-V	12	15/32"	E 16	18	22	38	53	50
643-576	Головка торцевая универсальная 1/2", 13 мм, SPLline Cr-V	13	1/2"	-	19	22	38	53	50
643-583	Головка торцевая универсальная 1/2", 14 мм, SPLline Cr-V	14	9/16"	E 18	20	22	38	55	50
643-590	Головка торцевая универсальная 1/2", 15 мм, SPLline Cr-V	15	19/32"	-	22	20,5	38	55	50
643-606	Головка торцевая универсальная 1/2", 16 мм, SPLline Cr-V	16	5/8"	E 20	22	20,5	38	59	50
643-613	Головка торцевая универсальная 1/2", 17 мм, SPLline Cr-V	17	21/32"	-	24	22	38	65	50
643-620	Головка торцевая универсальная 1/2", 18 мм, SPLline Cr-V	18	11/16"	E 22	25	23	38	78	25
643-637	Головка торцевая универсальная 1/2", 19 мм, SPLline Cr-V	19	3/4"	E 24	26	23	38	79	25
643-644	Головка торцевая универсальная 1/2", 21 мм, SPLline Cr-V	21	13/16"	E 26	28	24	38	95	10
643-651	Головка торцевая универсальная 1/2", 22 мм, SPLline Cr-V	22	7/8"	E 28	30	24	38	96	10
643-668	Головка торцевая универсальная 1/2", 24 мм, SPLline Cr-V	24	15/16"	E 30	32	28	38	117	10
643-675	Головка торцевая универсальная 1/2", 27 мм, SPLline Cr-V	27	1-1/16"	E 34	36	32	42	144	10
643-682	Головка торцевая универсальная 1/2", 30 мм, SPLline Cr-V	30	1-3/16"	E 38	40	34	44	173	10
643-699	Головка торцевая универсальная 1/2", 32 мм, SPLline Cr-V	32	1-1/4"	E 40	42	36	44	174	10

## Головки торцевые глубокие 1/2" с профилем Spline.



Артикул	Наименование	Размер, мм	Размер, дюймы	Размер, E-TORX (звездочка)	D1, мм	D2, мм	L, мм	Вес, гр.	Грузовая упаковка, шт.
643-705	Головка торцевая глубокая универсальная 1/2", 8 мм, SPLline Cr-V	8	5/16"	E 10	13,5	22	76	73	25
643-712	Головка торцевая глубокая универсальная 1/2", 9 мм, SPLline Cr-V	9	11/32"	-	14	22	76	77	25
643-729	Головка торцевая глубокая универсальная 1/2", 10 мм, SPLline Cr-V	10	3/8"	E 12	15,5	22	76	77	25
643-736	Головка торцевая глубокая универсальная 1/2", 11 мм, SPLline Cr-V	11	7/16"	E 14	16,7	22	76	81	25
643-743	Головка торцевая глубокая универсальная 1/2", 12 мм, SPLline Cr-V	12	15/32"	E 16	18	22	76	86	25
643-750	Головка торцевая глубокая универсальная 1/2", 13 мм, SPLline Cr-V	13	1/2"	-	19	22	76	94	25
643-767	Головка торцевая глубокая универсальная 1/2", 14 мм, SPLline Cr-V	14	9/16"	E 18	20	22	76	105	25
643-774	Головка торцевая глубокая универсальная 1/2", 15 мм, SPLline Cr-V	15	19/32"	-	22	20,5	76	111	25
643-781	Головка торцевая глубокая универсальная 1/2", 16 мм, SPLline Cr-V	16	5/8"	E 20	22	20,5	76	122	25
643-798	Головка торцевая глубокая универсальная 1/2", 17 мм, SPLline Cr-V	17	21/32"	-	24	22	76	132	25
643-804	Головка торцевая глубокая универсальная 1/2", 18 мм, SPLline Cr-V	18	11/16"	E 22	25	23	76	157	25
643-811	Головка торцевая глубокая универсальная 1/2", 19 мм, SPLline Cr-V	19	3/4"	E 24	26	23	76	163	25
643-828	Головка торцевая глубокая универсальная 1/2", 21 мм, SPLline Cr-V	21	13/16"	E 26	28	24	76	207	10
643-835	Головка торцевая глубокая универсальная 1/2", 22 мм, SPLline Cr-V	22	7/8"	E 28	30	24	76	226	10
643-842	Головка торцевая глубокая универсальная 1/2", 24 мм, SPLline Cr-V	24	15/16"	E 30	32	28	76	243	10
643-859	Головка торцевая глубокая универсальная 1/2", 27 мм, SPLline Cr-V	27	1-1/16"	E 34	36	32	76	297	10
643-866	Головка торцевая глубокая универсальная 1/2", 30 мм, SPLline Cr-V	30	1-3/16"	E 38	40	35	76	352	10
643-873	Головка торцевая глубокая универсальная 1/2", 32 мм, SPLline Cr-V	32	1-1/4"	E 40	42	37	76	420	10

## Головки торцевые ударные с шестигранным профилем.

Пластиковый подвес, позволяющий разместить товар на крючке.

Двусторонний стикер с информацией о товаре.

Фосфатное покрытие, предохраняющее от коррозии


Хром-молибденовая сталь

Компенсатор напряжения, предотвращающий деформацию крепежа при повышенных нагрузках

Произведено в Тайване

Поставляются поштучно на подвесах и в наборах.

## Головки торцевые ударные 1/2" с шестигранным профилем.



Артикул	Наименование	Размер, мм	D1, мм	D2, мм	L, мм	Вес, гр.	Грузовая упаковка, шт.
642-098	Головка торцевая ударная 1/2", 10 мм	10	24	16	38	72	15
642-104	Головка торцевая ударная 1/2", 11 мм	11	24	17	38	72	15
642-111	Головка торцевая ударная 1/2", 12 мм	12	24	18,5	38	74	15
642-128	Головка торцевая ударная 1/2", 13 мм	13	24	21	38	77	15
642-135	Головка торцевая ударная 1/2", 14 мм	14	24	22	38	80	15
642-142	Головка торцевая ударная 1/2", 16 мм	16	24	24	38	85	15
642-159	Головка торцевая ударная 1/2", 17 мм	17	26	26	38	89	15
642-166	Головка торцевая ударная 1/2", 19 мм	19	28	28	38	102	15
642-173	Головка торцевая ударная 1/2", 21 мм	21	27	30	38	124	20
642-180	Головка торцевая ударная 1/2", 22 мм	22	28	32	38	148	20
642-197	Головка торцевая ударная 1/2", 24 мм	24	30	34	38	154	20
642-241	Головка торцевая глубокая ударная 1/2", 10 мм	10	24	16	78	123	25
642-258	Головка торцевая глубокая ударная 1/2", 11 мм	11	24	17	78	135	25
642-265	Головка торцевая глубокая ударная 1/2", 12 мм	12	24	18,5	78	147	25
642-272	Головка торцевая глубокая ударная 1/2", 13 мм	13	24	21	78	154	25
642-289	Головка торцевая глубокая ударная 1/2", 14 мм	14	24	22	78	178	25
642-296	Головка торцевая глубокая ударная 1/2", 16 мм	16	24	24	78	204	25
642-302	Головка торцевая глубокая ударная 1/2", 17 мм	17	26	26	78	209	25
642-319	Головка торцевая глубокая ударная 1/2", 19 мм	19	28	28	78	242	25
642-326	Головка торцевая глубокая ударная 1/2", 21 мм	21	27	30	78	279	10
642-333	Головка торцевая глубокая ударная 1/2", 22 мм	22	28	32	78	299	10
642-340	Головка торцевая глубокая ударная 1/2", 24 мм	24	30	34	78	330	10

## Головки торцевые ударные с шестигранным профилем, для легкосплавных дисков.

Пластиковый  
подвес, позволяющий  
разместить товар на  
крючке.

Двусторонний стикер с  
информацией о товаре.

Индивидуальная  
расцветка, облегчающая  
выбор необходимого  
размера

Хром-молибденовая  
сталь


Компенсатор  
напряжения,  
предотвращающий  
деформацию  
крепёжа при  
повышенных  
нагрузках

Пластиковая втулка,  
предохраняющая от  
повреждений диск

Поставляются поштучно на подвесах и в наборе.

Произведено  
в Тайване

Головки торцевые ударные 1/2" с шестигранным профилем.



Артикул	Наименование	Размер, мм	D1, мм	D2, мм	L, мм	Вес, гр.	Грузовая упаковка, шт.
642-029	Головка торцевая глубокая ударная 1/2", 17 мм, для легкосплавных колесных дисков	17	30	27,37	85	213	25
642-036	Головка торцевая глубокая ударная 1/2", 19 мм, для легкосплавных колесных дисков	19	30	29	85	235	25
642-043	Головка торцевая глубокая ударная 1/2", 21 мм, для легкосплавных колесных дисков	21	30	31,16	85	255	25

Наборы головок торцевых ударных 1/2" с шестигранным профилем.

010301-03



010302-11



010303-11



Артикул	Наименование	Размеры кейса: длина x ширина x высота, мм	Вес, кг	Грузовая упаковка, шт.	Состав набора
010301-03	Набор головок торцевых ударных глубоких КОБАЛЬТ 1/2", (3 шт.) кейс	27,5 x 23 x 29	0,82	20	17, 19, 21 мм
010302-11	Набор головок торцевых ударных КОБАЛЬТ 1/2", (11 шт.) кейс	36,4 x 27,3 x 27,3	1,11	20	10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24 мм
010303-11	Набор головок торцевых ударных глубоких КОБАЛЬТ 1/2", (11 шт.) кейс	33,6 x 26,4 x 27,6	2,29	10	10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24 мм

## Ключи комбинированные.

Пластиковый подвес, позволяющий разместить товар на крючке.

Двусторонний стикер с информацией о товаре.


Матовое покрытие, предохраняющее от коррозии

Хром-ванадиевая сталь

Поставляются поштучно на подвесах.

Произведено  
в Тайване

## Ключи комбинированные.



Артикул	Наименование	Размер, мм	H1xH2, мм	D1xD2, мм	L, мм	Вес, гр.	Грузовая упаковка, шт.
642-814	Ключ комбинированный 6 мм	6	4,2x4,7	15,2x10,2	100	15	30
642-821	Ключ комбинированный 7 мм	7	4,5x5	17,2x11,8	110	17	30
642-838	Ключ комбинированный 8 мм	8	4,8x5,3	19,2x13	120	20	30
642-845	Ключ комбинированный 9 мм	9	5,1x5,6	21,2x14,5	130	30	30
642-852	Ключ комбинированный 10 мм	10	5,3x5,9	23,2x15,8	140	35	30
642-869	Ключ комбинированный 11 мм	11	5,4x7	25,2x17,5	150	50	25
642-876	Ключ комбинированный 12 мм	12	5,6x7,2	27,2x18,5	160	55	25
642-883	Ключ комбинированный 13 мм	13	5,8x7,4	29,2x20,5	170	65	25
642-890	Ключ комбинированный 14 мм	14	6x8	31,2x21,5	180	75	25
642-906	Ключ комбинированный 15 мм	15	6,2x8,2	33x22,5	190	85	20
642-913	Ключ комбинированный 16 мм	16	6,5x8,5	34,3x24,5	200	95	20
642-920	Ключ комбинированный 17 мм	17	6,7x8,7	34,5x25,5	210	105	20
642-937	Ключ комбинированный 18 мм	18	6,8x8	36,5x27	220	120	20
642-944	Ключ комбинированный 19 мм	19	7x9,3	38,7x28	230	140	20
642-951	Ключ комбинированный 21 мм	21	7,5x10,5	44,5x31,8	250	190	10
642-968	Ключ комбинированный 22 мм	22	7,7x10,6	46,5x32,8	260	200	10
642-975	Ключ комбинированный 24 мм	24	8,7x11,5	50x35,8	280	240	5
642-982	Ключ комбинированный 27 мм	27	9,2x12,6	56x40,5	310	350	5
642-999	Ключ комбинированный 30 мм	30	10,2x13,5	62x44,5	340	490	5
643-002	Ключ комбинированный 32 мм	32	10,4x14	65,5x46,5	360	520	5



## Ключи комбинированные трещоточные.

Пластиковый  
подвес, позволяющий  
разместить товар на  
крючке.

Двусторонний стикер с  
информацией о товаре.

Матовое покрытие,  
предохраняющее от  
коррозии


Хром-ванадиевая сталь

Храповый механизм 72  
зуба

Произведено  
в Тайване

Поставляются поштучно на подвесах и в наборе.

## Ключи комбинированные трещоточные.



Артикул	Наименование	Размер, мм	H1xH2, мм	D1xD2, мм	L, мм	Вес, гр.	Грузовая упаковка, шт.
642-500	Ключ комбинированный трещоточный 8 мм	8	5,4x6,4	17x17,6	140	36	20
642-517	Ключ комбинированный трещоточный 10 мм	10	5,9x6,9	22,9x21,8	160	59	20
642-524	Ключ комбинированный трещоточный 12 мм	12	6,1x7,7	26,9x23,4	170	83	20
642-531	Ключ комбинированный трещоточный 13 мм	13	6,4x8,1	28,4x25,3	178	100	20
642-548	Ключ комбинированный трещоточный 14 мм	14	6,7x8,5	31,1x27,2	190	122	20
642-555	Ключ комбинированный трещоточный 17 мм	17	8x10	36,9x32,3	225	181	20
642-562	Ключ комбинированный трещоточный 19 мм	19	8,8x11	40,7x34,9	247	241	20

020108-07



Артикул	Наименование	Размеры кейса: длина x ширина x высота, мм	Вес, кг	Грузовая упаковка, шт.	Состав набора
020108-07	Набор ключей комбинированных трещоточных КОБАЛЪТ 8,10,12,13,14,17,19 мм (7 шт.) кейс	40*30.6*31.8	1,32	10	8,10,12,13,14,17,19 мм

## Универсальный набор инструмента – 48 предметов.

010109-48



Состав набора:	Количество, шт.
Головки торцевые: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм	18
Головки свечные: 16,21 мм	2
Удлинитель: 125, 250 мм	2
Трещеточная рукоятка (45 зубов)	1
Адаптер 3-х сторонний	1
Шарнир карданный	1
Ключи торцевые шестигранные: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм	9
Напильник треугольный (личная насечка) 200 мм	1
Зубило плоское 10 x 150 мм	1
Пробойник 3 x 125 мм	1
Молоток 0,3 кг	1
Пассатижи 180 мм	1
Ключи рожковые: 8x9, 10x11, 10x12, 12x13, 14x17, 19x22 мм	6
Отвертки: PH1x75, PH2x100 мм	2
Отвертка SL5.5x75 мм	1

Артикул	Наименование	Размеры кейса: длина x ширина x высота, мм	Вес, кг	Грузовая упаковка, шт.
010109-48	Набор инструмента универсальный КОБАЛЪТ 1/2" (48 предметов) кейс	415x333x275	6,5	3

## Универсальный набор инструмента – 78 предметов.

010110-78



Состав набора:	Количество, шт.
<b>1/4"</b>	
Головки торцевые : 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 мм	9
Головки торцевые глубокие: 8, 10, 12, 13 мм	4
Удлинитель 75 мм	1
Трещоточная рукоятка (72 зуба)	1
Вороток Т-образный 115 мм	1
Гибкий удлинитель 150 мм	1
Отверточная рукоятка	1
Шарнир карданный	1
Держатель для бит	1
<b>Набор бит 1/4" 25 мм:</b>	
PHILLIPS: PH1, PH2, PH3	3
TORX: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	7
HEX: H3, H4, H5, H6	4
SLOTTED: SL3, SL4, SL5, SL6	4
<b>1/2"</b>	
Головки торцевые: 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм	13
Головки свечные: 16,21 мм	2
Трещоточная рукоятка (72 зуба)	1
Удлинитель: 125, 250 мм	2
Адаптер 3-х сторонний	1
Шарнир карданный	1
Ключи комбинированные: 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22 мм	9
Клещи переставные 250 мм	1
Пассатижи 180 мм	1
Ключи торцевые шестигранные: 1.5, 2, 3 мм	3
Молоток 0,3 кг	1
Отвертки: PH1x75, PH2x100, PH2x150 мм	3
Отвертки: SL4x75, SL6.5x150 мм	2

Артикул	Наименование	Размеры кейса: длина x ширина x высота, мм	Вес, кг	Грузовая упаковка, шт.
010110-78	Набор инструмента универсальный КОБАЛЬТ 1/4" и 1/2" (78 предметов) кейс	488*388*285	7,5	3

## Трещоточные рукоятки.

Пластиковый подвес, позволяющий разместить товар на крючке.



Двусторонний стикер с информацией о товаре.

Хром-ванадиевая сталь

Флажковый переключатель


Матовое покрытие, ,  
предохраняющее от коррозии

Двухкомпонентная рукоятка

Произведено  
в Тайване

Поставляются поштучно на подвесах и в наборах.

## Трещоточные рукоятки.



Артикул	Наименование	D, мм	L, мм	H, мм	Количество зубьев, шт.	Вес, гр.	Грузовая упаковка, шт.
642-388	Трещоточная рукоятка КОБАЛЬТ 1/4" 145 мм	24,1	150	22,7	72	130	20
642-395	Трещоточная рукоятка КОБАЛЬТ 1/2" 250 мм	40	255	35,4	72	490	5
642-401	Трещоточная рукоятка КОБАЛЬТ 1/2" 250 мм	43	255	37,4	45	590	5
642-418	Трещоточная рукоятка КОБАЛЬТ 1/2" 250 мм	40,5	255	36,2	24	490	5
642-425	Трещоточная рукоятка КОБАЛЬТ 1/2", телескопическая 305 - 445 мм	40	305	39,8	72	930	5
642-432	Трещоточная рукоятка КОБАЛЬТ 3/8" 195 мм	31,9	195	33,2	72	315	10
642-449	Трещоточная рукоятка КОБАЛЬТ 3/8" 195 мм	33	195	30,7	45	310	10

## Приводы и прочий инструмент

Артикул	Номенклатура	Вес, гр.	Грузовая упаковка, шт.
642-661	Адаптер КОБАЛЬТ 1/4" для бит, Cr-V (1 шт.) подвес	23	50
642-791	Адаптер КОБАЛЬТ F 1/2" x M 3/8", Cr-V (1 шт.)	65	25
642-777	Адаптер КОБАЛЬТ F 1/4" x M 3/8", Cr-V (1 шт.)	20	50
642-784	Адаптер КОБАЛЬТ F 3/8" x M 1/2", Cr-V (1 шт.)	47	25
642-807	Адаптер КОБАЛЬТ F 3/8" x M 1/4", Cr-V (1 шт.)	35	25
642-753	Вороток Т-образный КОБАЛЬТ 1/2", 250 мм, Cr-V (1 шт.) подвес	353	10
642-647	Вороток Т-образный КОБАЛЬТ 1/4", 115 мм, Cr-V (1 шт.) подвес	46	20
642-760	Вороток Т-образный КОБАЛЬТ 3/8", 200 мм, Cr-V (1 шт.) подвес	170	10
020401-09	Набор ключей угловых шестигранных КОБАЛЬТ 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм с шаром (9 шт.) блистер	390	50
642-654	Отверточная рукоятка КОБАЛЬТ 1/4", Cr-V (1 шт.) подвес	93	25
642-593	Ручка магнитная КОБАЛЬТ (1 шт.) блистер	31	10
642-708	Удлинитель КОБАЛЬТ 1/2", 125 мм, Cr-V (1 шт.) подвес	198	20
642-715	Удлинитель КОБАЛЬТ 1/2", 250 мм, Cr-V (1 шт.) подвес	392	10
642-616	Удлинитель КОБАЛЬТ 1/4", 100 мм, Cr-V (1 шт.) подвес	44	25
642-623	Удлинитель КОБАЛЬТ 1/4", 150 мм, Cr-V (1 шт.) подвес	65	25
642-630	Удлинитель КОБАЛЬТ 1/4", 150 мм, гибкий, Cr-V (1 шт.) подвес	60	25
642-609	Удлинитель КОБАЛЬТ 1/4", 50 мм, Cr-V (1 шт.) подвес	23	50
642-739	Удлинитель КОБАЛЬТ 3/8", 150 мм, Cr-V (1 шт.) подвес	143	25
642-746	Удлинитель КОБАЛЬТ 3/8", 300 мм, Cr-V (1 шт.) подвес	235	10
642-722	Удлинитель КОБАЛЬТ 3/8", 75 мм, Cr-V (1 шт.) подвес	77	25
642-357	Удлинитель ударный КОБАЛЬТ 1/2", 125 мм, Cr-Mo (1 шт.) подвес	232	20
642-364	Удлинитель ударный КОБАЛЬТ 1/2", 250 мм, Cr-Mo (1 шт.) подвес	440	10
642-685	Шарнир карданный КОБАЛЬТ 1/2", Cr-V (1 шт.) подвес	153	10
642-678	Шарнир карданный КОБАЛЬТ 1/4", Cr-V (1 шт.) подвес	25	50
642-692	Шарнир карданный КОБАЛЬТ 3/8", Cr-V (1 шт.) подвес	67	25
642-371	Шарнир карданный ударный КОБАЛЬТ 1/2", Cr-Mo (1 шт.) подвес	162	25

## Апрель 2015 года

1. Отвертки и наборы из них.
2. Шарнирно-губцевый инструмент.
3. Рулетки.